

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Реактив: Аммония перренат  
Квалификация: чистый (ч.)  
Содержание рения: 69,3%  
Стандарт: ГОСТ 31411-2009  
Химическая формула:  $\text{NH}_4\text{ReO}_4$   
CAS номер: 13598-65-7

| Наименование показателя               | Норма, %       | Результат, % |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Массовая доля рения (Re), %, не менее | 69,3           | 69,35        |
| Алюминий (Al)                         | 0,0005         | 0,0003       |
| Железо (Fe)                           | 0,0005         | 0,0002       |
| Калий (K)                             | 0,001          | 0,001        |
| Кальций (Ca)                          | 0,001          | 0,001        |
| Кремний (Si)                          | 0,001          | 0,0005       |
| Магний (Mg)                           | 0,0002         | 0,0001       |
| Марганец (Mn)                         | 0,0001         | 0,0001       |
| Медь (Cu)                             | 0,00005        | 0,00002      |
| Молибден (Mo)                         | 0,0005         | 0,0004       |
| Натрий (Na)                           | 0,0005         | 0,0004       |
| Никель (Ni)                           | 0,0002         | 0,0001       |
| Сера (S)                              | 0,002          | 0,0015       |
| Фосфор (P)                            | 0,001          | 0,0008       |
| Массовая доля влаги                   | не нормируется |              |

Гарантийный срок хранения: 5 лет  
Дата изготовления и упаковки указана на этикетке препарата

Продукт соответствует требованиям.

Контроль \_\_\_\_\_

### ВНИМАНИЕ!

Данная продукция предназначена только для лабораторного и (или) производственного применения и не подлежит использованию в сфере обращения лекарственных средств. Ответственность за использование продукции не по назначению возлагается на Покупателя.